

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 11")

603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124. ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательного лабораторного центра

С.И. Дворянкина
С.И. Дворянкина

14.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 15286 от 14.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14*

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис

606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д.Рыльково, 400м на север от деревни

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В.

ИД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

Дата и время отбора:

09.06.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

09.06.2022 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 09.06.2022 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

*Договор № 11-833 от 19.05.2022, явление вх. 1402 от
18.05.2022*

Код пробы (образца):



15286.09.06.22хб

ИД, регламентирующая нормативы:



*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 15286.09.06.22хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022					
Дата окончания испытаний: 09.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	4,05 ± 0,81	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Жесткость общая	4,02 ± 0,60	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Павлова О.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Самарина Валентина Витальевна					

Код пробы (образца): 15286.09.06.22хб

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022 16 ч. 35 мин.					
Дата окончания испытаний: 11.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Малышева Анна Александровна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 11")

603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 19а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательного лабораторного центра

А.В. Дворянкина
14.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 15287 от 14.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Крутые, ул. Советская, сооружение 176

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В.

ИД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

09.06.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

09.06.2022 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 09.06.2022 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-833 от 19.05.2022, явление вх. 1402 от 18.05.2022

Код пробы (образца):



15287.09.06.22хб

ИД, регламентирующая нормативы:



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 15287.09.06.22хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022					
Дата окончания испытаний: 09.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Жесткость общая	8,94 ± 1,34	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Павлова О.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Самарина Валентина Витальевна					

Код пробы (образца): 15287.09.06.22хб

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022 16 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытаний: 11.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Малышева Анна Александровна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 11»)

603004, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru
ОКПО 25548124 ОГРН 1055248048866 ИНН/КПП 5262136833/525602001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра

[Signature] С.В. Думбровская
«15» *[Signature]* 2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 8218 от 15.07.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес): Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово" ИНН 5231004795, ОГРН 1065252000648, 606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

Наименование пробы (образца): Вода подземных источников

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор: МУП "Елизарово" Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

Адрес, место, где производился отбор: Нижегородская область, Сосновский район, д. Стечкино, ул. Спортивная - скважина

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: И.О. директора МУП "Елизарово" Зимин М.Ю.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора: 12.07.2022 10:00

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.07.2022 15:45

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: Акт отбора проб от 12.07.2022 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец): Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: Договор № 11-1096-п от 11.07.2022, вх. № 2000 от 11.07.2022

Код пробы (образца): 8218.05,06.12.07.22

НД, регламентирующая нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 8218.05,06.12.07.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 12.07.2022 15 ч. 55 мин.

Дата окончания испытаний: 12.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Жесткость общая	5,05 ± 0,76	не более 7,0	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.		Подпись
Химик-эксперт Симанская К.Ю.		
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись
Федорова Наталья Владимировна		

Код пробы (образца): 8218.05,06.12.07.22

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 12.07.2022 16 ч. 35 мин.

Дата окончания испытаний: 14.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.		Подпись
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.		
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией		Подпись
Лучко Татьяна Александровна		

Лицо ответственное за оформление протокола:

_____ Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

===== КОНЕЦ ПРОТОКОЛА =====