

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgisen@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра


Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5297 от 23.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"

606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"

606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Стечкино, ул. Спортивная, отборный кран

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инженер Петрушин А.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

21.03.2022 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

21.03.2022 15 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от 21.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление входящий № 707 от 17.03.2022 г., договор № 11-510-п от 17.03.2022 г.

Код пробы (образца):


5297.05,06.21.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 5297.05,06.21.03.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.03.2022 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания испытаний: 22.03.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3	Железо	0,07 ± 0,02	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
4	Жесткость	32,7 ± 4,9	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Симанская К.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна				Подпись	

Код пробы (образца): 5297.05,06.21.03.22

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.03.2022 16 ч. 25 мин.					
Дата окончания испытаний: 23.03.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	4	не более 50	КОЕ/мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна				Подпись	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6027 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Рыльково, ул. Фабричная, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012
"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

29.03.2022 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

29.03.2022 14 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
29.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):



6027.06.29.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6027.06.29.03.22

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.03.2022 15 ч. 05 мин.					
Дата окончания испытаний: 31.03.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	2	не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
* Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна				Подпись	
					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6161 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14*

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14*

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Рыльково, ул. Фабричная, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах"*

Дата и время отбора:

30.03.2022 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

30.03.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

*Программа испытаний с актом отбора проб от
30.03.2022 г.*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

*Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.*

Код пробы (образца):



6161.05.30.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6161.05.30.03.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 30.03.2022 14 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытаний: 30.03.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Жесткость	9,2 ± 1,4	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Симанская К.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 6028 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Крутые, ул. Советская, дом 15, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012
"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

29.03.2022 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

29.03.2022 14 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
29.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):



6028.06.29.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6028.06.29.03.22

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.03.2022 15 ч. 10 мин.					
Дата окончания испытаний: 31.03.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	менее 1	не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра


Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 6162 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14*

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14*

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Крутые, ул. Советская, дом 15, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах"*

Дата и время отбора:

30.03.2022 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

30.03.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

*Программа испытаний с актом отбора проб от
30.03.2022 г.*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

*Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.*

Код пробы (образца):


6162.05.30.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): **6162.05.30.03.22**

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 30.03.2022 14 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытаний: 30.03.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Жесткость	8,7 ± 1,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Симанская К.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна					
				Подпись	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол