



РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От _____ 31.05 _____ 2013 г.

№ _____ 602-р _____

О проведении конкурса «Самый пожаробезопасный дом» на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых и многоквартирных домах, а также в общежитиях и обеспечения защищенности личности, имущества, общества от пожаров:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (Приложение № 1).
2. Провести конкурс «Самый пожаробезопасный дом» на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области в период с _____ по 20.06.2013 года.
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (Приложение № 2).
4. Главному редактору районной газеты «Сосновский вестник» (Якимова Т.А.) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сосновский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, начальника управления ЖКХ и ЧС (А.В. Сорокин).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района

А.С.Зимин

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
(далее - положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых и многоквартирных домах, а также для обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок

2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный дом» (далее – конкурс) проводится по номинациям:

2.1.1. Самый пожаробезопасный многоквартирный дом. В данной номинации конкурс проводится для многоквартирных домов до 5 этажей (включительно).

2.1.2. Самый пожаробезопасный жилой дом.

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается:

- в отношении многоквартирного дома – организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, а в случае непосредственного управления – уполномоченным представителем собственников жилых помещений в многоквартирном доме;

- в отношении жилого дома – собственником жилого дома.

2.3.1. Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, Ф.И.О. руководителя организации, а в случае непосредственного управления – Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном доме (в отношении многоквартирных домов); Ф.И.О. собственника жилого дома (в отношении жилого дома).

2.3.2. Адрес места жительства (для организаций – юридический адрес).

2.3.3. Место работы (учебы), занимаемая должность (для собственников жилых домов).

2.3.4. Адрес представляемого на конкурс многоквартирного дома, жилого дома.

2.3.5. Заявки подаются в сектор ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области в срок до 15.06.2013 года по адресу Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (далее – комиссия), состав которой утвержден данным распоряжением (Приложение № 2).

3.2. Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных домов, жилых домов, подавших заявку на участие в конкурсе, и их соответствие критериям оценки пожарной безопасности согласно приложениям 1-2 к настоящему Положению.

По итогам оценки состояния каждого дома комиссией составляются акты оценки по форме согласно приложению 3 настоящего Положения.

Акт оценки подписывается всеми членами комиссии.

По окончании проведения конкурса комиссией составляется протокол, в котором указываются результаты всех участников конкурса и определяются победители. Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем. Акты оценки являются приложением к протоколу.

4. Награждение победителей

4.1. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» награждаются (каждый в своей группе согласно подпункту 2.1.1. настоящего Положения):

за 1-е место: Дипломом I степени, 3 огнетушителя, табличкой «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом»;

за 2-е место: Дипломом II степени, 2 огнетушителями;

за 3-е место: Дипломом III степени, 1 огнетушителем;

4.2. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный жилой дом» награждаются:

за 1-е место: Дипломом I степени, денежной премией в размере 3000 рублей, табличкой «Самый пожаробезопасный жилой дом»;

за 2-е место: Дипломом II степени, денежной премией в размере 2000 рублей;

за 3-е место: Дипломом III степени, денежной премией в размере 1000 рублей.

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от _____ № _____

СОСТАВ КОМИССИИ **по проведению конкурса «Самый пожаробезопасный дом»**

Сорокин А.В. – председатель комиссии, заместитель главы Администрации Сосновского муниципального района, начальник управления ЖКХ и ЧС;

Прокофьев А.А. – секретарь комиссии, инспектор за исполнением поручений сектора ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Члены комиссии:

Новиков М.М. – начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Медведев В.О. – заведующий сектором ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Зыков А.А. – глава Сосновской поселковой администрации (по согласованию);

Кузнецов Ю.Л. – глава Виткуловской сельской администрации (по согласованию);

Мастаев М.В. – глава Давыдковской сельской администрации (по согласованию);

Соков А.Ю. – глава Елизаровской сельской администрации (по согласованию);

Марушин В.М. – глава Крутецкой сельской администрации (по согласованию);

Морозова О.В. – глава Панинской сельской администрации (по согласованию);

Карлинов Г.К. – глава Селитьбенской сельской администрации (по согласованию);

Трусов Н.А. – глава Яковской сельской администрации (по согласованию);

Самосадова Т.И. – глава Рожковской сельской администрации (по согласованию);

Тихонов Ю.А. – начальник ПЧ-148 26 ОФПС по охране Сосновского района (по согласованию);

Макаров А.Е. – начальник ОНД по Сосновскому району (по согласованию);

Наумова Н.Ю. – начальник Выксунского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию).

Приложение № 1
к положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный дом»

Критерий оценки пожарной безопасности многоквартирных домов
до 5 этажей

№ п/п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
1	Процент проинструктированных граждан мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме.	10% - 10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100% - 100	Определяется наличием подтверждающих документов (журнал с росписями о прохождении инструктажа)
2	Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте, доступном для проживающих.	+30	
3	Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет.	За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы баллов	Пожары, загорания, вошедшие в стат. учет (книга учета в отделе (отделении) НД)
4	Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора (листвы).	+10	
5	Соответствия требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов.	+10	
6	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к зданию.	+10	
7	Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения, огнезащитным составом (для зданий с объемной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок,	+10	

	перекрытий.		
8	Соответствие требованиям пожарной безопасности наружных пожарных лестниц, ограждений по периметру кровель.	+10	
9	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении.	+10	
10	Отсутствие захламленности подвальных (технических) помещений многоквартирного дома сгораемыми материалами.	+10	
11	Соответствие требованиям пожарной безопасности подвального помещения.	+10	
12	Наличие плафонов, соответствующих конструкций светильников, на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках.	+10	
13	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях многоквартирного дома.	+10	
14	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электрической проводки, скруток жил электропроводов, оголенных участков проводки.	+10	
15	Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом проверки.	+10	
16	Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании.	+20	

Приложение № 2
к положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный дом»

Критерий оценки пожарной безопасности жилых домов

№ п/п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
1	Наличие проведенного инструктажа с жильцами дома.	+10	Определяется наличием подтверждающих документов
2	Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет.	За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы баллов	Пожары, загорания, вошедшие в стат. учет (книга учета в отделе (отделении) НД)
3	Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома в противопожарных расстояниях сгораемого мусора, складировующихся сгораемых материалов.	+10	
4	Соответствия требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов.	+10	
5	Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения, огнезащитным составом (если требуется) для зданий с объемной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий.	+10	
6	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении.	+10	
7	Наличие плафонов, соответствующих конструкций светильников, на электролампах в подсобных помещениях.	+10	
8	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих	+10	

	току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома.		
9	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электрической проводки, скруток жил электропроводов, оголенных участков проводки.	+10	
10	Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом проверки.	+10	
11	Наличие первичных средств пожаротушения в доме.	+50	

АКТ ОЦЕНКИ
дома, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный дом»

Комиссия в составе:

Сорокин А.В. – председатель комиссии, заместитель главы Администрации Сосновского муниципального района;
Прокофьев А.А. – секретарь комиссии, инспектор за исполнением поручений сектора ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Члены комиссии:

Медведев В.О. – заведующий сектором ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Новиков М.М. – начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района;

Зыков А.А. – глава Сосновской поселковой администрации (по согласованию);

Кузнецов Ю.Л. – глава Виткуловской сельской администрации (по согласованию);

Мастаев М.В. – глава Давыдковской сельской администрации (по согласованию);

Соков А.Ю. – глава Елизаровской сельской администрации (по согласованию);

Марушин В.М. – глава Крутецкой сельской администрации (по согласованию);

Морозова О.В. – глава Панинской сельской администрации (по согласованию);

Карлинов Г.К. – глава Селитьбенской сельской администрации (по согласованию);

Трусов Н.А. – глава Яковской сельской администрации (по согласованию);

Самосадова Т.И. – глава Рожковской сельской администрации (по согласованию);

Тихонов Ю.А. – начальник ПЧ-148 26 ОФПС по охране Сосновского района (по согласованию);

Макаров А.Е. – начальник ОНД по Сосновскому району (по согласованию);

Наумова Н.Ю. – начальник Выксунского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию).
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом» в номинации

призвала « ____ » _____ 2013 года осмотр дома и прилегающей к дому территории по адресу: _____.

Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом/уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома/собственник жилого дома/организация, в ведении которой находится общежитие:

№ п/п	Наименование критерия	Оценка (баллы)	Примечание
Итоговая оценка			

Члены комиссии:
