

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛИЗАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.02.2021

№14

**Об утверждении схемы теплоснабжения на территории
муниципального образования Елизаровский сельсовет
Сосновского муниципального района Нижегородской
области**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения на территории Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области

2. Постановление Елизаровской сельской администрации муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области №52 от 14.09.2018 г. отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

И.В.Ишукова

Утверждена
постановлением
администрации Елизаровского сельсовета
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 09.02.2021 года №14

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
на территории Елизаровский сельсовет
Сосновского муниципального района Нижегородской области
Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1. Общая характеристика сельского поселения

Территория Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области расположена в юго-западной части Нижегородской области в границах Сосновского муниципального района.

Площадь поселения составляет - 11708 га. На территории поселения с численностью населения по состоянию на 01.01.2020 года – 1550 человека, расположено 11 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов сельского поселения

Елизаровский сельсовет

(по состоянию на 01.01.2020 г.)

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения* чел.	Численность временного населения** чел.
1.	с.Елизарово	723	
2.	д. Богданово	189	
3.	д. Большие Гривы	79	
4.	с. Золино	3	
5.	д. Калиновка	11	
6.	д.Кайдалово	59	
7.	д.Клещариха	32	
8.	д.Малахово	384	
9.	д.Малые Гривы	38	
10	с. Настино	28	
1.	д.Шепелево	4	

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения* чел.	Численность временного населения** чел.
1			
	Итого:	1550	

Поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата- с теплым летом и часто холодной и многоснежной зимой. Территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими южными и юго-западными ветрами. Средняя скорость ветра составляет 10.4 м/с, максимальные значения скоростей ветра в июле составляет 9,4м.с, а зимой 11,5 м/с. Среднегодовая температура воздуха составляет +3.3 С, по сезонам средние значения составляют летом +14.5 С, зимой -11.1 С. Территория отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает в среднем 507мм осадков.

2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании теплоисточников

№ п/п	Наименование объекта	марка котлов	кол-во котлов	мощность котлов, Гкал/ч.	вид топлива	Протяженность тепловых сетей, км.	Расположение
1	Елизаровская газовая котельная	ELL 510	2	0,438	газ	0,923	с.Елизарово ул.Школьная д.42
2	Малаховская газовая котельная	НР 30	1	0.07	газ	0	д.Малахово ул.Совхозная, д.7
3	Малаховская газовая котельная	НР 30	1	1,17	газ	0	д.Малахово ул.Школьная, д.10

Отопление объектов соц-культбыта осуществляется следующим образом:

1.Здание МБОУ Елизаровская СШ, здание МБДОУ Детский сад «Родничок» с.Елизарово, здание Елизаровского сельского Дома культуры, Елизаровская участковая больница, многоквартирный жилой дом ул. Молодежная д.5 - централизованное отопление Елизаровская газовая котельная МУП «Елизарово,» вид топлива – газ.

2.Здание Детский сад «Солнышко» д.Малахово, здание Малаховского сельского Дома культуры, Малаховская газовая котельная МУП «Елизарово» вид топлива –газ.


3. Административное здание Елизаровского сельсовета, в котором расположены отделение почтовой связи, МУП «Елизарово» – теплоснабжение обеспечивается индивидуальным источником тепла -электричество.

4. Здание Клещарихинского сельского Дома культуры- теплоснабжение обеспечивается индивидуальным источником тепла –дрова.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление газом, углем , дровами).

На весь период действия схемы теплоснабжения сохраняется бездефицитное теплоснабжение по резервной мощности.

Схема теплоснабжения муниципального образования отображена на карте:
3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя



Общая потребность всех потребителей поселения в дровах для отопления на основании расчетов составляет не менее 940 куб.м. в год. Дровяная древесина и отходы лесопиления вырабатываемые расположенными на территории поселения частными предприятиями индивидуальных предпринимателей предлагаемые ими к продаже полностью обеспечивают потребность в дровах для отопления. В случае же возникновения превышения спроса он удовлетворяется предложением предприятий лесозаготовки и переработки древесины находящимися на территории района, что обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения.

Потребность населения в каменном угле составляет не менее 453 т. в год. Каменный уголь доставляется из других местностей и реализуется через ООО «Павловский гортоп».

Потребность населения в газе составила не менее 220,3 тыс.м.куб. в год. Газ поставляет в населенные пункты ОАО «Газпром межрегионгаз».

Исходя из динамики снижения численности населения, демографической ситуации увеличения потребности в мазуте, угле и дровах в течение ближайших 15 лет не прогнозируется (Таб.1 Данные о динамике, численности населения 2014-2017 гг.).

Таблица 1

**Динамика численности населения на территории Елизаровского
сельсовета
2014-2017 гг.**

годы	2014	2015	2016	2017
Численность жителей по состоянию на начало года	2021	1969	1875	1828

В связи с переходом на природный газ в качестве основного вида топлива значительно увеличится потребность в топливе, повысится качество жизни населения. Это приостановит отток сельского населения из сел и приостановит распад деревень.

Подключение новых объектов к существующим сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Котельные в с.Елизарово, д.Малахово, находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют реконструкции и могут обеспечивать приросты перспективной тепловой нагрузки. Проектом Генерального плана строительство новых объектов газопроводов не предусмотрено.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

По Елизаровской газовой котельной:

1. Установка системы водоподготовки и размягчения воды.
2. Установка теплообменника.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

7. Перспективные топливные балансы

Не востребованы.

8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

На основании программы « Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» предусмотрено осуществление мероприятий по расширению системы газораспределения и газопотребления Сосновского района Нижегородской области.

В рамках действующей областной целевой программы « Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения

Нижегородской области», по газификации Сосновского муниципального района предусмотрено проектирование и строительство объектов до 2020 года.

Инвестиционный проект № 5 на 2018 год –Газопровод высокого и низкого давления до д.Кайдалово Сосновского района 4,8 км.

Инвестиционный проект № 6 на 2018 год- Газопровод высокого и низкого давления до д. Клещариха Сосновского района 3,7 км.

Инвестиционный проект № 7 на 2019 год – Газопровод высокого и низкого давления до д.Богданово Сосновского района 9,0 км.

Инвестиционный проект № 8 на 2020 год – Газопровод высокого и низкого давления до д. М. Гривы Сосновского района 2,0 км.

Раздел. 9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация на территории поселения МУП «Елизарово» на основании Постановления от 14.09.2018 года №50 «Об определении единой теплоснабжающей организации системы теплоснабжения на территории муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области».

10 .Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение нагрузки между источниками теплоснабжения не предполагается.

11. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.

Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется.

12.«Ценовые (тарифные) последствия»

Решение РСТ 48/4 от 17.11.2019г. Нижегородской области по установлению тарифов на теплоснабжение :

Дата	Елизарово	Малахово
01.01.2020-30.06.2020	3152,03	3706,71
01.07.2020-31.12.2020	3231	3788,73