Елизаровский сельский Совет муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородская области РЕШЕНИЕ

13.06.2019 Nº16-p

О внесении изменений в решение Елизаровского сельского Совета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 13.10.2017 № 29-р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 № 900 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921», сельский Совет решил: :

- 1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее решением Елизаровского утвержденные сельского Нормативы), муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области Сосновского муниципального района Нижегородской области от 13.10.2017 №29-р:
- 1.1Таблицу 38 части 12 Нормативов «Расчет обеспеченности и размещения парковочных мест» изложить в следующей редакции:

"Таблица 38

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м			
	Автосто наземные гара вместим			
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50

	Территориі	1 25	50	по по	ПО
--	------------	------	----	-------	----

лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места		расчетам	расчетам	расчетам
отдыха населения (сады, скверы, парки)				

Примечания:

1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражейстоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

- 2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.3.
- 3. Разрывы, приведенные в таблице 38, могут приниматься с учетом интерполяции.".
 - 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
 - 3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Заместитель председателя Елизаровского сельского совета

Ю.А.Махнов