

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СОСНОВСКОЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2018

№ 93 ___-Р_

Об организации безаварийного пропуска паводка в 2018 году
на территории администрации р.п. Сосновское

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 г., своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории муниципального образования рабочий поселок Сосновское провести следующие мероприятия:

1. Создать на период прохождения половодья аварийную бригаду, организовать ее круглосуточное дежурство и обеспечить готовность к пропуску весеннего половодья водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений.

2. Уточнить зоны возможного подтопления и организовать контроль за их состоянием в период паводка.

3. Осуществить проверку плотин, лотков для пуска паводковых вод, водопропускных труб.

4. Проводить регулярно анализ качества питьевой воды в паводковый период и информировать о принятых мерах по обеспечению населения качественной питьевой водой.

5. Утвердить план мероприятий по предотвращению подтопления объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Глава администрации р.п. Сосновское

Е.А. Шашин

Утверждено:
Распоряжением главы
Администрации р.п. Сосновское
№_93-р_от_02.03.2018___ г.

План мероприятий по предотвращению подтопления
объектов социальной сферы и жизнеобеспечения

№п/п	Планируемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Разработка противопаводковых мероприятий	до 20.03.2018 г.	Глава администрации
2	Уточнить зоны возможного подтопления и производить постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки	в период половодья	Глава администрации, депутаты поселкового Совета
3	Распространить среди населения, проживающего в зонах возможного подтопления памятки по правилам безопасного поведения в период прохождения паводка	в период половодья	Глава администрации, руководители организаций (по согласованию)
4	Проверить водопроводные трубы, лотки, мосты для пропуска паводковых вод	до 22.04.18 г.	Глава администрации, депутаты
5	Провести проверку готовности объектов водоснабжения в паводковый период	до 22.04.18 г.	Глава администрации, депутаты
6	Проверить и подготовить к работе систему оповещения населения, обеспечить надежное доведение информации до населения, попадающего в зону возможного затопления (подтопления)	до 20.03.18г.	Узел электросвязи